

List Viewer

Mit dem **List Viewer** kann man eine Liste mit klickbaren Items anzeigen. **Screenshot, Produktliste, Screenshots beziehen sich auf eine App.**

Anlegen einer Liste mit fixen Werten

```

when Screen1 Opens
do
  from ListViewer set text items to
    list
      " Wien "
      " Linz "
      " St. Pölten "
  
```


Auslesen eines geklickten Wertes in ein Label

```

when ListViewer Item Click
do
  from Label1 set Text to
    item
  
```

Beispiel 1: Dynamisches Liste (Local DB)

Lege eine Komponente **Local DB** an und ändere den Inhalt:



	column1
1	Wien
2	Linz
3	St. Pölten
4	Innsbruck
5	Graz
6	

```

when Screen1 Starts
do
  from ListViewer set text items to
    in Local_DB1 call GetColumn
      column 1
  
```

List Viewer

Beispiel 2: Dynamische Liste aus der Firebase Datenbank

Für dieses Beispiel musst du vorher die Schritte der Lernkarte **Lesen und Schreiben in eine Datenbank** absolvieren.

Für das Beispiel dient folgender Datensatz:



Will man nun die Städte in des Eintrags "Staedte" in den List Viewer lesen kann man das mit folgender Funktion machen:

